



© Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. I - Piazza S.Anna, 2 · 21052 Busto Arsizio (VA) tel. +39 0331 696711 · fax +39 0331 680056

## CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO

n° CE 1275200395 -00 - 00

In conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE

### Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. P.zza Sant'Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia

### Organismo Notificato N° 0624

- vista la domanda presentata in data 01.07.2020;
- viste le specifiche tecniche di costruzione e la documentazione tecnica di fabbricazione allegate alla domanda;
- preso atto delle dichiarazioni del fabbricante riportate nella documentazione tecnica di fabbricazione allegata alla domanda;
- verificata la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali indicati nell'allegato II al Regolamento (UE) 2016/425 e la conformità della documentazione tecnica di fabbricazione alle dette specifiche;
- visto l'esito delle verifiche e prove eseguite sul modello rappresentativo della produzione secondo quanto disposto dal comma 4 dell'allegato V al Regolamento (UE) 2016/425;

rilascia a:

## LFP S.r.l. Via Padre Ulisse Cascianelli, snc 06081 S.M. degli Angeli PG

Il Certificato di Esame UE del Tipo al seguente modello di dispositivo di protezione individuale:

# COPRICAPO di protezione contro agenti infettivi art. Copricapo Verde 1001 cod. CUFFIA-1001

Categoria: III (terza)

Il modello di Dispositivo di Protezione Individuale è soggetto alla procedura di Valutazione della Conformità al Tipo prevista dall'Art. 19 c) del Regolamento (UE) 2016/425 (Modulo C2 o D)









© Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. I - Piazza S.Anna, 2 · 21052 Busto Arsizio (VA) tel. +39 0331 696711 · fax +39 0331 680056

### Descrizione tipo base

Copricapo Verde 1001 cod. CUFFIA-1001

Copricapo di protezione monouso, a cuffia con elastico. Tessuto: 100% polipropilene + film di polietilene 70 g/m² colore verde.





Descrizione varianti		
	Non previste	
Gamma taglie		
	Unica	
Norme applicate		
	UNI EN ISO 13688:2013	Indumenti di protezione - Requisiti generali
	UNI EN 14126:2004 Tipo PB 6-B	Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi
Livelli di prestazione		
UNI EN 14126	Classe 6	Resistenza alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica
	Classe 6	Resistenza alla penetrazione di agenti infettivi dovuta al contatto meccanico con sostanze contenenti liquidi contaminati
	Classe 3	Resistenza alla penetrazione di aerosol liquidi contaminati
	Classe 3	Resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate
Impiego		
	Indumenti da indossare per la protezione contro gli agenti infettivi. Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati.	
Prove		

Certificato di esame UE del tipo n. CE1275200395-00-00 LFP

I resoconti delle prove sono contenuti nel rapporto: 20RA07105.

Pag. 2 di 3









© Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. I - Piazza S.Anna, 2 · 21052 Busto Arsizio (VA) tel. +39 0331 696711 · fax +39 0331 680056

#### Marcatura

L'etichetta all'interno dell'indumento riporta le seguenti informazioni:

- marcatura CE
- nome del Fabbricante
- codice articolo
- norme di riferimento
- pittogrammi normalizzati
- simboli di manutenzione
- composizione tessuto
- categoria DPI

### Condizioni di validità

- Il presente certificato ha validità di 5 anni dalla data di emissione. Alla scadenza sarà cura del Fabbricante richiederne il rinnovo.
- Tutte le modifiche apportate al modello ed ai materiali oggetto del presente attestato d'esame CE di tipo dovranno essere segnalate ed approvate da Centrocot.

Il presente certificato deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

Busto Arsizio,

data emissione: 13 luglio 2020 data di scadenza: 13 luglio 2025



Il Direttore Generale Dott. Grazia Cerini



